

ВСЕГДА  
НАИЛУЧШИЕ  
**ЗАЩИТНЫЕ  
ПРОФИЛИ**



 **mpm**  
PLASTIC PROTECTIONS

СЕНТЯБРЬ 2019 г.



ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



## СОДЕРЖАНИЕ




страница 02

|    |                            |             |    |                   |             |
|----|----------------------------|-------------|----|-------------------|-------------|
| 01 | Rack Protection            | страница 08 | 06 | Doors             | страница 38 |
| 02 | Bollard                    | страница 16 | 07 | Link              | страница 44 |
| 03 | Guard Rails                | страница 20 | 08 | Column Protection | страница 52 |
| 04 | Cold Line                  | страница 26 | 09 | Corner Protection | страница 58 |
| 05 | Pedestrian Safety Barriers | страница 32 | 10 | Kerb              | страница 60 |
|    |                            |             | 11 | Wall Protection   | страница 64 |

**МАЯТНИКОВЫЙ КОПЕР** ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ  
УДАРНОЙ НАГРУЗКОЙ



**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ** УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКА





МАТЕРИАЛЫ  
КЛАССА ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ V0  
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ  
ГОРЕНИЕ, ПРЕПЯТСТВУЮТ  
РАСПРОСТРАНЕНИЮ  
ПЛАМЕНИ

## ДЛЯ ГИБКОГО БАРЬЕРА

ЗАЩИТЫ ЛУЧШИЕ ВЫБОР В СРАВНЕНИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИЛИ ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ



**МЕТАЛЛ**



**ПЭ/ПП**



**ДЕРЕВО**



|                               | MPM       | МЕТАЛЛ    | ПЭ/ПП     | ДЕРЕВО    |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ              | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ○ | ● ● ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| ЦАРАПИНЫ                      | ● ● ● ● ● | ● ● ● ○ ○ | ● ● ● ○ ○ | ● ○ ○ ○ ○ |
| ГИБКОСТЬ                      | ● ● ● ● ● | ● ○ ○ ○ ○ | ● ● ● ● ● | ● ● ○ ○ ○ |
| ПОГЛОЩЕНИЕ<br>УДАРНОЙ ЭНЕРГИИ | ● ● ● ● ● | ○ ○ ○ ○ ○ | ● ● ● ● ○ | ● ● ○ ○ ○ |
| СКОРОСТЬ<br>МОНТАЖА           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ○ ○ | ● ● ● ● ○ |
| ЭКОНОМИЯ<br>ПРОСТРАНСТВА      | ● ● ● ● ○ | ● ● ● ● ● | ● ● ○ ○ ○ | ● ● ● ○ ○ |
| ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ               | ● ● ● ● ○ | ● ● ● ● ● | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ<br>СРОКА СЛУЖБЫ  | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ○ ○ | ● ● ○ ○ ○ |

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НИКОГДА  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ!

# ORANGE LINE

**НОВОСТИ**

**ДОСТУПНЫ  
ДЛЯ:  
LM / PED 150**



**ВЫСОКАЯ  
ВИДИМОСТЬ**

# DOCK GATE



**НОВОЕ!**  
СДЕЛАЙ-САМ!

**ГЕНИАЛЬНО**

ДЛИНА, КОТОРУЮ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ




для  
защитных  
ограждений

для вашего  
хуг товер

**УНИКАЛЬНАЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СИСТЕМА**  
АДАПТИРУЙТЕ ДЛИНУ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ  
СОГЛАСНО ВАШИХ ПАРАМЕТРОВ

ОТРЕЖЬ ОГРАЖДЕНИЕ И СВЕРЛАЙ ЕГО ГЕНИАЛЬНО ГЕНИАЛЬНО




И ВОТ!

**ВАШЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И ЗАЩИТА КОЛОНН!**

# 01

## ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ

### RACK PROTECTION



**ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ УДАРА**

Полный диапазон ПВХ профилей для защиты складских стеллажей.

Full range of pvc profiles for protection of warehouse racks.

**НАШИ ПРОФИЛИ СОВМЕСТИМЫ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СТЕЛЛАЖЕЙ**


OUR PROFILES FIT ALL RACKS



## Элементы Защиты Стеллажей / Rack Protection

**ПРОСТОТА МОНТАЖА**

**ЕДИНСТВЕННОЕ НА РЫНКЕ РЕШЕНИЕ С ТРОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ПОГЛОЩЕНИЯ УДАРНОЙ ЭНЕРГИИ**




**RPS 600**

60 80

Также доступно в размере 400



Упаковка 6 шт. / ящ.  
Упаковка 114 шт. / больш. ящ.  
Цвет **M**



**RPM 600**

80 100

Также доступно в размере 400



Упаковка 4 шт. / ящ.  
Упаковка 80 шт. / больш. ящ.  
Цвет **M**



**RPL 600**

100 120

Также доступно в размере 400



Упаковка 2 шт. / ящ.  
Упаковка 54 шт. / больш. ящ.  
Цвет **M**



**RPL XL 600**

100 120

Также доступно в размере 400




Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



**RP CLICK**

Упаковка 1 шт. / ящ.



**RPF 600**


60 130

Поставляется со вспомогательными деталями



Упаковка 2 шт. / мешок  
Цвет **M**

**Межосевое расстояние 25 - 50 - 75 mm**



**RACK CORNER**

Поставляется со вспомогательными деталями

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



SM



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ

СКОРОСТЬ  
И ПРОСТОТА  
МОНТАЖА




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



SM 1500x400 MODULAR

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М




Поставляется со  
вспомогательными деталями



SM 1100x400

Длина 1.100  
Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со  
вспомогательными деталями



LM



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ

СКОРОСТЬ  
И ПРОСТОТА  
МОНТАЖА




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



LM 2000x500 MODULAR

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М




Поставляется со  
вспомогательными деталями



LM 1100x500  
LM 2400x500

Длина 1.100 / 2.400 mm  
Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со  
вспомогательными деталями



## FENCE 90



РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ

СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА МОНТАЖА




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



FE 90 1100x350

Длина 1.100 mm  
Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со вспомогательными деталями



FE 90 2400x350

Длина 2.400 mm  
Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со вспомогательными деталями



## FENCE 150



РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ

СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА МОНТАЖА



M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



FE 150 1100x550

Длина 1.100 mm  
Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со вспомогательными деталями




FE 150 2400x550

Длина 2.400 mm  
Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со вспомогательными деталями



## FENCE 150 REINFORCED



РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ

СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА МОНТАЖА



**FE 150 REF 1100x550**

Длина **1.100 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **В М**



Поставляется со вспомогательными деталями



**FE 150 2400x550**

Длина **2.400 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **В М**



Поставляется со вспомогательными деталями



## FENCE LINK




РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ

СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА МОНТАЖА



**FE LINK 1100x550**

Длина **1.100 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **В М**




Поставляется со вспомогательными деталями



**FE LINK 2400x550**

Длина **2.400 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **В М**



Поставляется со вспомогательными деталями



# 02

## ОГРАНИЧИТЕЛИ ЗАЕЗДА BOLLARD

В дополнение к системе барьерных ограждений, см. страницу 8  
In addition to guard rail system, please check page 8



Предназначены для предотвращения доступа к воротам или большим дверям больших транспортных средств или же просто для маркировки зон ограниченного доступа для пешеходов. Система поставляется с полным комплектом крепежных элементов.

Designed to protect access to gates or big doors from huge traffic or simply to mark restricted areas for pedestrians. Fully equipped with fixing accessories.



GRD 90



СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА МОНТАЖА



M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ

GRD 150



СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА МОНТАЖА




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



GRD 90 250

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М




Поставляется со вспомогательными деталями



GRD 150 \* 500  
800  
1150

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со вспомогательными деталями



# 03

## БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ GUARD RAILS

Новая система защитных брусьев специально предназначена для защиты стен и устойчива к возможным повреждениям тележками. В результате создания инновационного технического проекта, система ограждений сочетает в себе скорость и простоту этапов монтажа и очистки.

Доступны различные варианты длины.

A new bumper system specific for the protection of the walls resistant against trolleys movements. Designed by following an innovative technical design that combines speed and simplicity in the steps of installation and cleaning. Available in different lengths.



Маркировочная линия для транспортных средств / Truck line

### TRUCK LINE



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ



M20  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ



|    |      |      |
|----|------|------|
| TL | 500  | 2000 |
|    | 750  | 3000 |
|    | 1000 | 4000 |
|    | 1500 |      |

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **В М**

Поставляется со  
вспомогательными деталями



# GUARD RAIL 90



**БЫСТРОТА  
МОНТАЖА С  
ПРИМЕНЕНИЕМ  
УСТАНОВОЧНЫХ  
ВИНТОВ**



**M16  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ**



**АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  
ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ**  
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ



**M16  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ**




**GR 90 500  
750  
1000  
1500**

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Длина **500 mm**  
Упаковка **4 шт. / ящ.**

Длина **750 / 1000 / 1500 mm**  
Упаковка **2 шт. / ящ.**

Цвет **В М**




**GR 90 2000  
3000  
4000**

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Длина **2.000 / 3.000 / 4.000 mm**  
Упаковка **2 шт. / ящ.**

Цвет **В М**



# GUARD RAIL 150



**ИЗНОСУСТОЙЧИВОСТЬ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОЛИМЕРОВ**



**M20  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ**




**GR 150 500  
750  
1000  
1500**

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Длина **500 / 750 /  
1000 / 1500 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**

Упаковка **без упаковки на паллете**

Цвет **В М**





**GR 150 2000  
3000  
4000**


Поставляется со  
вспомогательными деталями

Длина **2.000 / 3.000 / 4.000 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**

Цвет **В М**



# GRIN 90



**M12  
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ**

# GRIN 150



**M12  
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ**



**GRIN 90 1500**

Длина **1500 mm**  
Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



**GRINCO 90**

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



Поставляется со вспомогательными деталями



**GRINT 90**

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**




Поставляется со вспомогательными деталями



**GRIN 150 2000**

Длина **2000 mm**  
Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



**GRINCO 150**

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**




Поставляется со вспомогательными деталями



**GRINT 150**

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



Поставляется со вспомогательными деталями



# 04

## ХОЛОДНАЯ ЛИНИЯ COLD LINE



Специальные решения для защиты зон, подверженных риску воздействия в условиях отрицательных температур.

Идеально подходят для защиты выступающих углов, входов и ворот, панелей и стен холодных помещений.

Specific solutions for the protection of areas at risk of impact, in environments with negative temperature. They are suitable to protect corners, entrances, gates, panels and cold rooms walls.



УСТОЙЧИВ  
К НИЗКИМ  
ТЕМПЕРАТУРАМ

**-20°**

# ROD 70



**RE**  
ДЕМОНТАЖА  
И ПОВТОРНОЙ  
УСТАНОВКИ



Крепежный элемент доступен также из нержавеющей стали




**ROD PE 70 266 RE**

Сверло Ø 38

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка 6 шт. / ящ.  
Цвет C



# ROD 120



**RE**  
ДЕМОНТАЖА  
И ПОВТОРНОЙ  
УСТАНОВКИ



Крепежный элемент доступен также из нержавеющей стали




**ROD PE 120 433 RE  
560 RE**

Сверло Ø 56

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка 1 шт. / мешок  
Цвет M



# ROD FLOOR 70




**БЫСТРАЯ  
УСТАНОВКА С  
РАСШИРЕННЫМ  
ВИНТОМ**




**M16  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ**

Черный  
Красный




**RF 70 500  
1000  
1500**

Длина **500 / 1000 / 1500 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **M**




Поставляется со вспомогательными деталями




**RF 70 2000  
3000**

Длина **2.000 / 3.000 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **M**



Поставляется со вспомогательными деталями



# ROD FLOOR 120





**ВЫСОКАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ  
СО СМОЛЫ**




**M20  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ**

Черный  
Красный




**RF 120 500  
1000  
1500**

Длина **500 / 1000 / 1500 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **M**




Поставляется со вспомогательными деталями



**RF 120 2000  
3000**

Длина **2.000 / 3.000 mm**  
Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **M**



Поставляется со вспомогательными деталями



# 05

## ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ PEDESTRIAN SAFETY BARRIERS

Новая система предназначена для обеспечения защиты пешеходов и устойчива к возможным повреждениям транспортным оборудованием различных типов грузоподъемности. В результате создания инновационного технического проекта, система ограждений сочетает в себе скорость и простоту этапов монтажа и очистки. Доступны различные варианты длины.


A new protection system specific for the protection of pedestrians and resistant to trolleys movements with different load types. Designed by following an innovative technical design that combines speed and simplicity in the steps of installation and cleaning. Available in different lengths.



### HAND RAIL 90





СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА МОНТАЖА



#### HR 90 1500x1150 MODULAR

Поставляется со вспомогательными деталями


Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет M



#### HR 90 1500x1150 CORNER

Поставляется со вспомогательными деталями

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет M



## PEDESTRIAN 90



НЕБОЛЬШОЙ ВЕС /  
ТРАНСПОРТИРОВКА  
РУЧЬИМИ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ  
ТЕЛЕЖКАМИ

СКОРОСТЬ  
И ПРОСТОТА  
МОНТАЖА




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



PEDESTRIAN 90 1500x1150  
MODULAR

Поставляется со  
вспомогательными деталями


Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



PEDESTRIAN 90 1500x1150  
CORNER

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



## PEDESTRIAN 150



БОЛЬШОЙ ВЕС /  
ТРАНСПОРТИРОВКА  
ВИЛЧНЫМИ  
ПОГРУЗЧИКАМИ

СКОРОСТЬ  
И ПРОСТОТА  
МОНТАЖА




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



PEDESTRIAN 150 2000x1150  
MODULAR

Поставляется со  
вспомогательными деталями


Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



PEDESTRIAN 150 2000x1150  
CORNER

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



## PEDESTRIAN 90 REINFORCED




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



PED 90 REF MODULAR

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со вспомогательными деталями



## PEDESTRIAN 150 REINFORCED LINK



M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



PED 150 REF LINK

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет В М



Поставляется со вспомогательными деталями



# 06

## ДВЕРИ DOORS

Система защитных калиток с различными вариантами открывания разработана для установки в защитные ограждения производства нашей компании. В результате создания инновационного технического проекта, система ограждений сочетает в себе скорость и простоту этапов монтажа и очистки. Система доступна с различными вариантами открывания.

Safety gate system with different opening possibilities, ideated to be installed on our pedestrian barriers. Designed by following an innovative technical design that combines speed and simplicity in the steps of installation and cleaning. Available in different opening systems.



Полноразмерная рама / Full frame


### FULL FRAME



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ

СКОРОСТЬ  
И ПРОСТОТА  
МОНТАЖА

НОВЫЕ БОЛЬШИЕ  
ПЛАСТИНЫ!



ВАРИАНТ:  
НАСТЕННЫЕ  
КРЕПЕЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ



M16  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



# DOOR PEDESTRIAN 90

РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ



НОВОЕ  
ОТКРЫТИЕ



**DP 90  
ONE WAY**

Поставляется со  
вспомогательными деталями


Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



**DP 90  
SWING**

Поставляется со  
вспомогательными деталями


Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



**DP 90  
SWING  
DOUBLE**


Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**




# DOOR PEDESTRIAN 150

РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ





НОВОЕ  
ОТКРЫТИЕ



**DP 150  
ONE WAY**

Поставляется со  
вспомогательными деталями



Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



**DP 150  
SWING**

Поставляется со  
вспомогательными деталями



Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



**DP 150  
SWING  
DOUBLE**

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



# LIFT GATE 90



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ

НОВИНКА

# LIFT GATE 90 DOUBLE



ДВОЙНЫЕ  
ВОРОТА



## LIFT GATE 90

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



## LIFT GATE 90 DOUBLE

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



# LIFT GATE 150



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ

НОВИНКА

# LIFT GATE 150 DOUBLE



ДВОЙНЫЕ  
ВОРОТА



## LIFT GATE 150

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



## LIFT GATE 150 DOUBLE

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**



# 07

Первая система защитных элементов в мире, созданная на основе нового принципа соединений. Регулируемая высота ограждений, простота монтажа, высокая степень устойчивости на большинстве критических точек.

The first adaptable barrier in the world thanks to the new connection system. Rail adjustable height, easy to set up, higher resistance in the most critical points.

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ LINK

**НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ**

ADAPTABLE HEIGHT  
↑↓  
ON YOUR NEEDS



РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА



СОГЛАСНО ВАШИХ ПАРАМЕТРОВ

Соединительные элементы / Link

LINK 150/3



РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ





M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



LINK 150/3

Поставляется со вспомогательными деталями


Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет M



LINK 150/3  
CORNER

Поставляется со вспомогательными деталями

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет M



# LINK 150/2



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



## LINK 150/2

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет **M**



# LINK 150/1



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



## LINK 150/1

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет **M**



## LINK LM



РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ





M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



LINK LM 500  
800

Поставляется со  
вспомогательными деталями


Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет M



LINK LM  
CORNER

Поставляется со  
вспомогательными деталями


Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет M



## LINK SINGLE



РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



LINK SINGLE 500  
800

Поставляется со  
вспомогательными деталями




Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет M



LINK SINGLE  
CORNER

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка без упаковки на паллете  
Цвет M



# СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ

ГОТОВЫ К ПОСТАВКАМ  
НОВЫЕ ВАРИАНТЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
КОМПЛЕКТАЦИИ  
ДЛЯ НАШИХ ЗАЩИТНЫХ  
ОГРАЖДЕНИЙ И  
ЭЛЕМЕНТОВ  
ЗАЩИТЫ  
СТЕЛЛАЖЕЙ



# СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ

ДОСТУПНЫ ДЛЯ:  
**LINK / SM / LM / FENCE**  
**HR 90 / PED 90 / PED 150**






## ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ КОЛОНН

COLUMN  
PROTECTIONS



Новая система защитных брусьев специально предназначена для защиты колонн и устойчива к возможным повреждениям транспортным оборудованием различных типов грузоподъемности. В результате создания инновационного технического проекта, система ограждений сочетает в себе скорость и простоту этапов монтажа и очистки. Доступны различные варианты высоты и систем крепления.



A new bumper system specific for the protection of the columns resistant against trolleys movements and for different load types. Designed by following an innovative technical design that combines speed and simplicity in the steps of installation and cleaning. Available in different heights and fixing systems.

- REMOVABLE
- NO SCRATCHES
- VERY SOLID AND SLIM DESIGN
- NOT FIXED TO THE COLUMN




- ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ЦАРАПИН
- ЧРЕЗВЫЧАЙНО НАДЕЖНАЯ И МАЛОГАБАРИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- НЕ КРЕПИТСЯ К КОЛОННЕ

## COLUMN PROTECTION 90



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ




M16  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ



**COPRO 90 500x500  
600x600  
700x700**

Поставляется со  
вспомогательными деталями


Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **M**



## COLUMN PROTECTION 150



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ




M20  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ




**COPRO 150 500x500  
600x600  
700x700**

Поставляется со  
вспомогательными деталями

Упаковка **без упаковки на паллете**  
Цвет **M**



## HUG TOWER




РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ

КОМПАКТНЫЙ



НИКАКИХ ОТВЕРСТИЙ  
НА ПОЛУ И НА КОЛОННЕ!


ВЫБЕРИТЕ ВЫСОТУ  
СОГЛАСНО ВАШИХ  
ПАРАМЕТРОВ!  
ДО 5 РЕЛЬСОВ



**HUG TOWER** 500x500  
600x600  
700x700

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**

Поставляется со  
вспомогательными деталями



## TOWER PROTECTION



РАЗЛИЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
НА ЗАКАЗ




M12  
ОЦИНКОВАННАЯ  
СТАЛЬ



**TOWER** 500x500  
600x600  
700x700

Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **M**

Поставляется со  
вспомогательными деталями



# 09

## ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ УГЛОВ

### CORNER PROTECTIONS

Предназначены для защиты столбов и колонн или же выступающих углов стен и панелей.

Designed to protect pillars and columns or external corners of walls and panels.




## Элементы Защиты Углов / Corner Protections



CP 100

Длина 4.000 mm  
Упаковка 10 шт. / ящ.  
Цвет **B** **M** **E** **F**  
Длина 2.000 mm  
Упаковка 2 шт. / ящ.  
Цвет **M**




CPF 100

Длина 4.000 mm  
Упаковка 10 шт. / мешок  
Длина 2.000 mm  
Упаковка 2 шт. / мешок



CPT 100

Упаковка 40 шт. / ящ.  
Цвет **B** **E** **F**



CP 200

Длина 4.000 mm  
Упаковка 2 шт. / мешок  
Цвет **B** **M** **E**  
Длина 2.000 mm  
Упаковка 2 шт. / мешок  
Цвет **M**




CPF 200

Длина 2.000 / 4.000 mm  
Упаковка 2 шт. / мешок



CPT 200

Упаковка 20 шт. / ящ.  
Цвет **B** **E**



# 10


## БОРДЮРЫ KERB

Для установки профилей типа CH и CU  
To install with Channels CH and CU



Крупноформатная система защиты,  
идеальная для стен и панелей.  
Простота монтажа и легкость очистки.  
Система поставляется с полным  
комплектom угловых накладок и заглушек.

A large size protection system, ideal for walls and panels.  
Easy to install and clean. Fully equipped with corner caps and buttons.





**KS 200**


Длина **4.000 mm**  
Упаковка **3 шт. / ящ.**  
Цвет **В М Е**



**KEPF 200**

Для установки с ТВ14


Упаковка **50 шт. / ящ.**  
Цвет **К**



**KSJ 200**

Для установки с ТВ14 / TF14


Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**KSI 200**

Для установки с ТВ14 / TF14


Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**KSE 200**

Для установки с ТВ14 / TF14


Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**KSTD/SX 200**

Для установки с ТВ14 / TF14


Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**KSJ 200 LT**



Упаковка **подлежит уточнению**  
Цвет **К**




**ГИБКОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ**



**KS 300**


Длина **4.000 mm**  
Упаковка **1 шт.**  
Цвет **М Е**



**KEPF 300**

Для установки с ТВ20


Упаковка **40 шт. / ящ.**



**KSJ 300**

Для установки с ТВ20 / TF20


Упаковка **10 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**KSI 300**

Для установки с ТВ20 / TF20


Упаковка **10 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**KSE 300**

Для установки с ТВ20 / TF20


Упаковка **10 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**KSTD/SX 300**

Для установки с ТВ20 / TF20

Упаковка **10 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**






# СТЕНОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ БРУСЬЯ


## WALL BUMPERS

Новая система защитных брусьев без применения направляющих. Благодаря большому размеру и износоустойчивости, такое решение идеально подходит для защиты промышленных помещений. Стационарные наклейки снабжены винтами скрытого монтажа, закрываемые специальными заглушками.

New bumper without guides. Thanks to its big size and resistance it is ideal for protection of industrial spaces. Fixed caps with hidden screws covered by specific buttons.




### Стеновые Защитные Брусья / Wall Bumpers




**WP 100**

Длина **4.000 mm**  
Упаковка **8 шт. / ящ.**  
Цвет **B E F**



**WP 150**


Длина **4.000 mm**  
Упаковка **4 шт. / ящ.**  
Цвет **B M E**



**WPC**

Для установки с WP 100 / WP 150


Длина **4.000 mm**  
Упаковка **16 шт. / ящ.**  
Цвет **A B M D E F G H**






**WPT 100**  
Для установки с TM5

Упаковка **50 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е F**




**WPA 100**  
Для установки с TS9

Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**




**WPT 150**  
Для установки с TM5

Упаковка **50 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**




**WPA 150**  
Для установки с TS9

Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**




**WPCS**  
Для установки с WP 100 / WP 150

Длина **4.000 mm**  
Упаковка **8 шт. / ящ.**  
Цвет **A B M D E F G H I**




**WPTS 100**  
Для установки с TS9

Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**




**WPAS 100**  
Для установки с TS9

Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**





**WPTS 150**  
Для установки с TS9

Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**WPAS 150**  
Для установки с TS9


Упаковка **20 шт. / ящ.**  
Цвет **В Е**



**ASP 200**




Длина **4.000 mm**  
Упаковка **2 шт. / ящ.**  
Цвет **В М**



**ASPT 200**



Упаковка **10 шт. / ящ.**  
Цвет **В D**



**ASA**


Материал **алюминий**  
Длина **4.000 mm**  
Упаковка **8 шт. / пачка**



**ASCO**



Упаковка **2 шт. / ящ.**  
**L = 32.000 mm**  
Цвет **A B M D E**



# НОВИНКИ



**ЛОФТ БАРЬЕР**  
 ПЕРВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
 ЗАЩИТЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДЛЯ  
 ПОДВЕСНЫХ ЗОН



**FENCE LINK**  
 ЛУЧШЕЕ АДАПТИВНОЕ  
 РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОНЦА ПОЛОК



ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ  
**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ  
 ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПОЛОК,**  
 НОВАЯ ВЕРСИЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ  
 ПОЛОК ПО ЗАПРОСУ!

**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ  
 ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПОЛОК**

## Крепежные элементы / Fixing accessories



**TM5**  
 Требуется отверстие диам. 8,5  
 Химический нейтральный полиэтилен  
 100/500 шт. / мешок



**TS9**  
 Требуется отверстие диам. 5  
 Нейлон белого или серого цвета. 1000 шт. / мешок



**TB14**  
 Требуется отверстие диам. 4  
 Сталь/алюминий, белый 500 шт. / ящ.



**TF14**  
 Требуется отверстие диам. 5  
 Алюминий. 500 шт. / ящ.



**TB20**  
 Требуется отверстие диам. 5  
 Сталь/алюминий. 500 шт. / ящ.



**TF20**  
 Требуется отверстие диам. 6,5  
 Алюминий. 500 шт. / ящ.



**M12**  
**HILTI ANCHOR BOLT**  
 Требуется отверстие диам. Ø 12  
 оцинкованная сталь. 25 шт. / ящ.



**S12**  
**HILTI ANCHOR BOLT**  
 Требуется отверстие диам. Ø 10  
 оцинкованная сталь. 20 шт. / ящ.



**B12**  
**HILTI INSERT**  
 Требуется отверстие диам. Ø 18  
 оцинкованная сталь. 10 шт. / ящ.



**B16**  
**HILTI INSERT**  
 Требуется отверстие диам. Ø 22  
 оцинкованная сталь. 10 шт. / ящ.



**B20**  
**HILTI INSERT**  
 Требуется отверстие диам. Ø 28  
 оцинкованная сталь. 10 шт. / ящ.



**FR**  
**ЖИДКИЙ АНКЕР HILTI**  
 300 ML

### Цвета

|                     |                   |                    |                   |                   |                   |                     |                        |                          |                         |                           |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>A</b>            | <b>B</b>          | <b>D</b>           | <b>E</b>          | <b>F</b>          | <b>G</b>          | <b>H</b>            | <b>I</b>               | <b>K</b>                 | <b>L</b>                | <b>M</b>                  |
| КРАСНЫЙ<br>RAL 3002 | СЕРЫЙ<br>RAL 7040 | ЧЕРНЫЙ<br>RAL 9005 | БЕЛЫЙ<br>RAL 9010 | БЕЛЫЙ<br>RAL 9002 | СИНИЙ<br>RAL 5005 | ЗЕЛЕНый<br>RAL 6029 | СЕРЕБРЯНЫЙ<br>RAL 9006 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ<br>RAL 7035 | ТЕМНО-СЕРЫЙ<br>RAL 7024 | СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ<br>RAL 1018 |

|   |                    |                       |   |
|---|--------------------|-----------------------|---|
| Устойчивость к влиянию чистящих средств | Экономичный        | Легкость очистки      | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| Быстрый монтаж                          | Износоустойчивость | Высокая теплоизоляция |   |
| Ударостойкость                          | Гидрозащитный      | Нетоксичный           | Класс V0 не поддерживающий горение пожаростойкий                    |

Компания MPM srl сохраняет за собой право, в любое время, вносить любые необходимые изменения и усовершенствования в свою продукцию. Все незначительные дефекты изделий и используемых материалов связаны с методами обработки. Любое, даже частичное копирование этой брошюры, запрещено.



## НАШИ КЛИЕНТЫ



ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ НАШИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ИТАЛИИ



# НАШИ ПРОЕКТЫ



# НАШИ ПРОЕКТЫ



# ВСЕГДА НАИЛУЧШИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ

ВЫБЕРИ ЛУЧШЕЕ!



# ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЛИНИЯ АЭРОПОРТА



## ЛЕТАЙТЕ ВЫСОКО С НАШИМИ ЗАЩИТАМИ

В любой ситуации **устойчивые** / В любой ситуации **Гибкие**



ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ  
ЗА ЛЮБЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ  
СВЕДЕНИЯМИ

Компания MPM утверждает, что:

Характеристики устойчивости относятся к испытаниям, проведенным в отношении образца. Коэффициент безопасности и последующее использование изделия требуют проведения предварительного анализа конструкторским отделом, специалисты которого должны обязательно учитывать фактические условия на месте установки. В любом случае необходимо соблюдать соответствующие правила монтажа. Указанные данные относятся к неповрежденному продукту, на который могут повлиять изменения в результате неправильного обслуживания и старения, а также методы и характеристики монтажа (в частности, это касается изделий напольного монтажа, например, относительно последних указанных в брошюре).

Вес, размеры, цвета и характеристики материала относятся к образцу изделия, а на соответствие поставляемого изделия образцу распространяется норма производственного допуска. На изделия могут влиять условия окружающей среды.

В целях безопасности, во время монтажа необходимо проведение контрольных мероприятий квалифицированным специалистом согласно требований законодательства. Содержащиеся в каталогах, заказах, транспортных документах или любой другой документации инструкции, указывающие характеристики изделия, не должны считаться как таковые, которые могут компенсировать отсутствие испытания конструкции или технических испытаний, необходимых для установки изделия.

Изображения в брошюре приведены исключительно для рекламных целей и никоим образом не отображают способы надлежащего использования изделий.

Указанные в брошюре или в других документах значения ударных нагрузок относятся к лабораторным испытаниям и не могут учитывать последствия, обуславливаемые условиями на месте установки или особенностями площадки установки изделий.

Предоставляемые компанией MPM профили можно использовать для сборки панелей, но этому должна предшествовать разработка проекта специалистом технического отдела, в соответствии с законодательными нормами; компания MPM не несет какую-либо ответственность за использование профилей в ситуациях, которым не предшествовали указанные здесь проверки.

Рисунки в брошюре или в другой документации, предоставляемой компанией MPM, демонстрируют потенциальные варианты использования изделия, но не заменяют проект и осуществление технических проверок квалифицированным специалистом технического отдела в соответствии с требованиями законодательства.

На конкретном примере изделия с T-образной подвеской компания MPM заявляет, что изделие подходит для монтажа на поверхности (потолок, пол и т.д.), но его использованию должно предшествовать надлежащее планирование с конкретной оценкой веса панели и ее целевого применения (и, в частности, с учетом веса, который должна выдерживать поверхность при различных видах использования).





ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В  
ИТАЛИИ



**M.P.M. s.r.l.**  
Via Europa 2  
35010 Fratte  
di S. Giustina in Colle  
Padova · Italy

T +39 049 9301773  
F +39 049 9300427  
info@mpmpvc.com  
mpmprotections.com